

INDICE

ORGANIC:

PHOTOCHROMIC		PAG.	2
CR 39		PAG.	3
1.53 TRIVEX		PAG.	4
1.55 HIGH INDEX		PAG.	4
1.57 TINTABLE		PAG.	4
1.60 HIGH INDEX		PAG.	4
1.67 HIGH INDEX		PAG.	5
1.74 HIGH INDEX		PAG.	5
POLARIZED		PAG.	6
1.50 PROGRESSIVE		PAG.	7

POLYCARBONATE:

CLEAR	PAG.	6
POLARIZED	PAG.	6

MINERAL:

PROGRESSIVE	PAG.	8
BIFOCALS	PAG.	8
HIGH INDEX	PAG.	8

TECHNICAL INFORMATION

PAG. 9

Photochromic



1.50 Fotocromatiche Sferiche S.V. Gray, Brown, Green

Base	2.00	4.00	5.00	6.00	8.00
Ø	75	75	75	75	75

1.50 Fotocromatiche Sferiche S.V. Blue

Base	2.00	4.00	5.00	6.00	8.00
Ø	75	75	70	75	75

1.60 Fotocromatiche Sferiche S.V. Gray, Brown, Green, Blue

Base	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00
Ø	70	75	75	75	75	70

Sferiche S.V.

Base	Plano	2.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	10.25
Ø 65								
Ø 70								
Ø 75								
Ø 80								

Asferiche S.V.

Base	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	9.25	10.25
Ø 70							

Bifocali 70 D25

Base	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
2.25												
4.25												
6.25												
8.25												

Bifocali 70 D28

Base	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
2.25														
4.25														
6.25														
7.25														
8.25														

Bifocali 75 D28

Base	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
4.25									
6.25									
8.25									

1.53 Sferiche S.V.

TRIVEX[®]
LENS MATERIAL

Base	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	11.00
0	75	75	75	75	70	70	70	70	70

1.55 Sferiche S.V.

Base	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	8.75	10.75
0	75	75	75	75	75	75	75	75	72	72

1.55 Asferiche S.V.

Base	0.75	2.00	3.25	4.25	5.25	6.50	8.00	10.00
0	75	75	75	72	72	72	72	72

1.57 Sferiche S.V. – Tintable – Colorabili

Base	0.75	2.00	3.50	4.75	6.00	7.00	8.00	9.00	10.75
0	72	72	75	75	75	75	75	75	72

1.60 Sferiche S.V.

Base	0.75	2.00	3.50	4.75	6.00	7.00	8.00	9.00	10.75	12.50
0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
0	75	75	75	75	75	75	75	75		
0				80	80	80	80	80		

1.60 Sferiche S.V. UV 420

Base	0.75	2.00	3.50	4.75	6.00	7.00	8.00	9.00	10.75	12.50
0	75	75	75	75	75	75	75	75	70	70

1.60 Asferiche S.V.

Base	0.75	2.00	3.25	4.50	5.50	6.50	8.00	10.00
0	75	75	75	70	70	70	70	70

1.67 Sferiche S.V.

Base	0.75	2.00	3.50	4.75	6.00	7.50	9.00	10.75	12.50	
Ø	70	70	70	70	70	70	70	70	70	MR-10
Ø	75	75	75	75	75	75	75			MR-10
Ø	75	75	75	75	75	75	75			MR-7

Base		5.25	6.50	8.00	9.00	10.00		
Ø		80	80	80	80	80		MR-7

1.67 Sferiche S.V. UV 420

Base	0.75	2.00	3.50	4.75	6.00	7.50	9.00	10.75	12.50
Ø	75	75	75	75	75	75	75	70	70

1.67 Asferiche S.V.

Base	0.75	2.00	3.25	5.00	6.00	7.00	8.00	10.00
Ø	75	75	75	70	70	70	70	70

1.74 Sferiche S.V.

Base	0.50	1.00	2.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	15.00	18.00
Ø	65	70	75	75	75	75	75	75	70	65	65	70	70	70

1.74 Sferiche S.V. UV 420

Base	0.50	1.00	2.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	15.00	18.00
Ø	65	70	75	75	75	75	75	75	70	65	65	70	70	70

Policarbonato

S.V.

Base	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00	5.25	6.25	7.50	8.50	9.75
Ø	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Bifocali 75 D28

Base	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
4.00											
6.25											

Policarbonato Polarizzate

S.V. Ø 75

Base	1.00	2.00	3.00	4.00	5.25	6.25	7.50
Gray							
Brown							
Classic Green							
HEV Brown							

Polarizzate

1.50 S.V. Gray, Brown, Green

Base	2.00	4.00	6.00	8.00
Ø	80	80	80	80

1.50 S.V. Mirror (Blue, Gold, Silver)

Base	4.00	6.00	8.00
Ø	80	80	80

1.60 S.V. Gray, Brown, Green

Base	2.00	4.00	6.00	8.00
Ø	75	75	75	75

1.67 S.V. Gray, Brown, Green

Base	2.00	4.00	6.00	8.00
Ø	75	75	75	75

1.50 Progressive Office Ø 75/80

Base	0.75	1.25	1.75	2.25
2.50				
5.00				
7.00				

1.50 Progressive Regular Ø 75/80

Base	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
1.50												
3.00												
5.00												
6.50												
7.50												

1.50 Progressive Short Ø 75/80

Base	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
3.00												
5.00												
6.50												

Minerali

1.60 Progressive Ø 70/75 White, Photogray Extra, Photobrown Extra

Base	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
3.00											
5.00											
7.00											

Bifocali 71 D28 White, Photogray Extra, Photobrown Extra

Base	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
4.25									
6.25									
8.25									

High Index

1.70 Sferiche S.V.

Base	Plano	2.00	4.00	6.00	8.00
Ø	65	65	65		
Ø	70	70	70	70	70

1.80 Sferiche S.V.

Base	Plano	2.00	4.00	6.00	8.00
Ø	65	65	65		
Ø	70	70	70	70	70

1.90 Sferiche S.V.

Base	Plano	2.00
Ø	60	
Ø	65	65
Ø		70

Specifiche

CR-39	Abbe	58
	Densità	1.32
	Indice di Rifrazione	1.500
	UV Cut	355

MR-10	Abbe	32
	Densità	1.35
	Indice di Rifrazione	1.667
	UV Cut	380

Trivex	Abbe	43
	Densità	1.11
	Indice di Rifrazione	1.530
	UV Cut	400

MR-174	Abbe	33
	Densità	1.47
	Indice di Rifrazione	1.738
	UV Cut	390

NK-55C B-5	Abbe	38
	Densità	1.28
	Indice di Rifrazione	1.549
	UV Cut	380

Vetro 1.53	Abbe	58
	Densità	2.54
	Indice di Rifrazione	1.525
	UV Cut	330

DM-1	Abbe	42
	Densità	1.31
	Indice di Rifrazione	1.568
	UV Cut	380

Vetro 1.70	Abbe	34.5
	Densità	3.21
	Indice di Rifrazione	1.704
	UV Cut	330

Polycarbonato	Abbe	32
	Densità	1.20
	Indice di Rifrazione	1.588
	UV Cut	380

Vetro 1.80	Abbe	34.4
	Densità	3.65
	Indice di Rifrazione	1.807
	UV Cut	330

MR-8	Abbe	41
	Densità	1.30
	Indice di Rifrazione	1.600
	UV Cut	400

Vetro 1.90	Abbe	30.4
	Densità	3.99
	Indice di Rifrazione	1.891
	UV Cut	350

MR-7	Abbe	32
	Densità	1.35
	Indice di Rifrazione	1.667
	UV Cut	380